



BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA BALVU NOVADA DOME

Reģ.Nr 90009115622., Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501,
tālrunis +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos LĒMUMS

2024. gada 19. decembrī

Nr.616
(Protokols Nr.21, 12.§)

Par Žīguru ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas robežu noteikšanu

Balvu novada Žīguru pagasta Žīguru ciemā centralizētā kanalizācijas sistēma apkalpo 468 iedzīvotājus. Centralizētās kanalizācijas aglomerācijā iekļauto iedzīvotāju skaits - 491. Attīrīšanas iekārtas rekonstruētas 2013.gadā. Žīguru ciemā darbojas divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk tekstā - NAI). NAI jauda 60 m³/dnn-apkalpo 450 iedzīvotājus, un NAI jauda 5 m³/dnn-apkalpo 18 iedzīvotājus. 2023. gadā aprēķinātā slodze bija 34 CE (turpmāk tekstā – cilvēkekvivalenti) un 3 CE. Jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Žīguru ciemā nav lietderīga un ekonomiski pamatota. Jaunu tīklu būvniecība netiek plānota.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu, tikai domes kompetencē ir pieņemt lēmumus citos ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos,

2002. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 31.¹ punktu, kas nosaka, ka prasības komunālo notekūdeņu centralizētai savākšanai un emisijai nosaka visām apdzīvotajām vietām vai to robežās esošām atsevišķām teritorijas daļām, kur iedzīvotāju skaits, apdzīvotības blīvums un ekonomiskā aktivitāte ir pietiekami koncentrēta, lai būtu ekonomiski pamatoti veidot centralizētu kanalizācijas tīklu sistēmu notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē (turpmāk – aglomerācija), 31.² punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība līdz 2024. gada 30. jūnijam un pēc tam ne retāk kā reizi septiņos gados izvērtē tās administratīvajā teritorijā esošo aglomerāciju robežas, ņemot vērā tehniskās un ekonomiskās iespējas veikt esošās centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšanu vai jaunas centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi, un, ja nepieciešams, precizē aglomerācijas robežas, 31.³ punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu par aglomerācijas robežu noteikšanu un līdz 2025. gada 2. janvārim iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (no 2024.gada 1.jūlija atbildīgā ministrija vides aizsardzības jomā – Klimata un enerģētikas ministrija) lēmumu par aglomerācijas robežu noteikšanu, tā pamatojumu un kartogrāfisko materiālu ar aktuālo aglomerācijas robežu, 2024. gada 11. decembra Attīstības komitejas atzinumu, Balvu novada dome
NOLEMJ:

1. Noteikt Balvu novada Žīguru pagasta Žīguru ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas robežas saskaņā ar kartogrāfisko materiālu (pielikumā).
2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Klimata un enerģētikas ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Tehniskās nodaļas vadītājam.
4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā: Balvu novada Žīguru pagasta Žīguru ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas robežas uz 1 lapas.

Domes priekšsēdētājs

S. Maksimovs