



## Šķēlums "P2.1 - P2.1"

M 1:20




## Pamatu mezgls "PM - 2"

M 1:20




## Šķēlums "P2.2 - P2.2"

M 1:20



### PIEZĪMES:

1. Pamatu novietojumu plānā skatīt lapā BK-2;
2. Pamatu betonēšanai izmantot betonu C30/37 XC4;
3. Zemes līmeni ap ēku saglabāt esošo vai arī atbilstoši izstrādājot vertikālo plānojumu;
4. Tā kā pirms projekta izstrādes nav veikta ģeotehniskā izpēte, tad pamatu risinājums izstrādāts pieņemot grunti ar aprēķina pretestību 100 kPa.

Reģ. Nr. 40103925867, Būvkom. Reģ. Nr.12954, Viestura prospekts 12 - 44, Rīga, LV-1034 info@siltienami.lv, +371 27787861			 Silti un Energoefektīvi		Objekts: <b>Balvu pamatskolas ēkas pārbūve</b>			
					Adrese: <b>Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads</b>			
Dat.		29.09.2020.			Pasūtītājs: <b>Balvu novada pašvaldība, Reģ.nr. 90009115622</b>	Stadija	Lapa	Lapas
		V. Uzvārds      Paraksts					BK-10	
B.p.d.v.		Ingus Veiss			Rasējums: <b>Pamatu mezgls "PM-2"</b>	Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
Izstrādāja		Ingus Veiss				...	.../...	1:20