



Šķēlums "P1.1 - P1.1"

M 1:20




Enkurs "E-1"

M 1:20




Pamatu mezgls "PM - 1"

M 1:20




Šķēlums "P1.2 - P1.2"

M 1:20




Šķēlums "1-1"

M 1:20



PIEZĪMES:
1. Pamatu novietojumu plānā skatīt lapā BK-2;
2. Pamatu betonēšanai izmantot betonu C30/37 XC4;
3. Zemes līmeni ap ēku saglabāt esošo vai arī atbilstoši izstrādājot vertikālo plānojumu;
4. Tā kā pirms projekta izstrādes nav veikta ģeotehniskā izpēte, tad pamatu risinājums izstrādāts pieņemot grunti ar aprēķina pretestību 100 kPa.

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|---|------------|---|--------|--|
| Reģ. Nr. 40103925867, Būvkom. Reģ. Nr.12954, Viestura prospekts 12 - 44, Rīga, LV-1034 info@siltienami.lv, +371 27787861 | | |  | | | Objekts: Balvu pamatskolas ēkas pārbūve Adrese: Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads | | |
| Dat. | | 29.09.2020. | | Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība, Reģ.nr. 90009115622 | Stadija | Lapa | Lapas | |
| | | V. Uzvārds | Paraksts | | | BK-9 | | |
| B.p.d.v. | | Ingus Veiss | | Rasējums: Pamatu mezgls "PM-1" | Pasūt. nr. | Arhīva nr. | Mērogs | |
| Izstrādāja | | Ingus Veiss | | | ... | .../... | 1:20 | |
| | | | | | | | | |